

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССНО.06618

Срок действия с 21.03.2024 по 20.03.2027

№ 07648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССНО.ОС01

ПРОДУКЦИЯ

Иъекционный состав: Акрилатный гель ИКОПАЛ, Пластификатор для Акрилатного геля ИКОПАЛ, торговой марки «ИКОПАЛ».
Серийный выпуск

код ОК

20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.11 -027 -73022848-2024

код ТН ВЭД

3824 99 700 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Гидро-КС".

Место нахождения: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул.Уральская, д.17, к3, лит. Е, пом. 11Н
ИНН 7842132138, ОГРН 1177847128238.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЛАКО".

Место нахождения: 601143, Россия, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20,
ИНН 5036059790, ОГРН 1045007205044. Телефон: +7(49243) 2-44-55. Адрес электронной почты: Info@bmi-russia.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 29677-МС-2024 от 20.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

Произведено по заказу ООО «ВИЛЛАКО»



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации