

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССН0.05936

Срок действия с 28.11.2023 по 27.11.2026

№ 06977

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.OC01

### ПРОДУКЦИЯ

Ультрамастика ИКОПАЛ (ICOPAL).  
Серийный выпуск

код ОК

23.99.19.111

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 73022848 – 008-2017 «Ультрамастика ИКОПАЛ» (ICOPAL).

код ТН ВЭД

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Рост»

Место нахождения: 188517, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Лаголово, Южная промзона., д. 1, с. 1, каб. 7А  
ИНН 4725005652, ОГРН 1194704002217.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЛАКО".

Место нахождения: 601143, Россия, Владимирская область, Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, Д.20,  
ИНН 5036059790, ОГРН 1045007205044. Телефон: +74956601056, адрес электронной почты: Info-bmi-russia@bmigroup.com

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 27158-МС-2023 от 28.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации