

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.01511/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛЛАКО» (ООО «ВИЛЛАКО»). Место нахождения: Владимирская область, г. Петушки. Адрес юридического лица: Россия, 601143, РОССИЯ, Владимирская область, ПЕТУШИНСКИЙ Р-Н, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 20. ОГРН 1045007205044, ИНН 5036059790.

Телефон: +8 (49243)2 44 55, адрес электронной почты: Info-bmi-russia@bmigroup.com.

Договор на выполнение функций изготовителя б/н от 01.09.2023.

В ЛИЦЕ Генерального директора Кудоярова Кирилла Евгеньевича.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мембраны профилированные дренажно-защитные из полиэтилена высокой плотности ВИЛЛАДРЕЙН, марок: ВИЛЛАДРЕЙН 400, ВИЛЛАДРЕЙН 500, ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео, ВИЛЛАДРЕЙН 20, выпускаемые по СТО 73022848-006-2017.

Изготовитель: ООО «Тема Норд». Место нахождения: Владимирская область, г. Петушки.

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 142641, Московская область, Орехово-Зуево город, деревня Давыдово, Заводская улица. ОГРН 1045007001390, ИНН 5034018358. Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 22.21.3

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920 10 890 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол № 09/23Д-1 от 01.09.2023 Испытательная лаборатория пожарной безопасности ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС» свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23, СТО 73022848-006-2017 с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - легковоспламеняемые (В3).

Условия хранения: в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается хранение до 30 суток на открытой площадке под навесом. Срок хранения материала - 18 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 14.09.2023 по 10.09.2028

(со дня регистрации декларации
о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)



И.П. Заявитель

(подпись)

Кудояров Кирилл Евгеньевич

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.